




ARKIA-Z9

آنتی اکسیدان جامع ارگانیک



مناسب برای



آبزیان



دام



ماکیان



PARSAVED

✓ آرکیا-Z9 تنها آنتی اکسیدان مایع روغنی بر پایه اسانس های طبیعی گیاهان دارویی شامل اسانس اکالیپتوس، باریجه، میخک، نعناع فلفلی، آویشن، رازیانه، زنیان و مرزه است.

✓ اسانس های ترکیب آرکیا-Z9 به سبب ماهیت لیپیدی در غشاهای سلولی قرار میگیرند و از آنها محافظت میکنند و برخلاف ویتامین C به سرعت از بدن دفع نمی گردند.

✓ تقویت کننده پاسخ سیستم ایمنی.

✓ کمک به درمان بیماری های تنفسی و گوارشی.

✓ کاهش عوارض استرس گرمایی.



بهترین زمان مصرف

در وضعیت بروز بیماری ها، در ابتدای بروز بیماری است.



درمان

مقدار نیم لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی به مدت ۲ تا ۵ روز بسته به شرایط گله .



پیشگیری

مقدار ۲۵۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی روزانه.

در صورت مصرف ضد عفونی کننده های آب و یا ترکیبات اسیدی فایر در آب آشامیدنی، آرکیا-Z9 را به مقدار نیم لیتر در یک تن دان جهت پیشگیری و مقدار یک لیتر در یک تن دان جهت درمان، استفاده فرمایید.

آرکیا-Z9 را می توانید به روش اسپری به مقدار نیم لیتر برای هر ۱۰۰۰۰ قطعه پرندۀ روزانه، مصرف نمایید.

در هفته اول پرورش، به جای آنتی بیوتیک های متداول گوارشی، از آرکیا-Z9 استفاده فرمایید.

برای کاهش عوارض انواع واکسیناسیون، ۲۴ ساعت بعد از مصرف واکسن استفاده از آرکیا-Z9 را آغاز فرمایید.

از مصرف همزمان آرکیا-Z9 با واکسن های آشامیدنی، ضد عفونی کننده های آب و اسیدی فایر های آب، در یک منبع آب آشامیدنی، خودداری فرمایید.

ARKIA-Z9

ترکیبات: اسانس طبیعی گیاهان دارویی شامل اکالیپتوس، بارجه، میخک، نناع فلفلی، آویشن شیرازی، رازیانه، زنیان و مرز.
Compositions: Natural plant essential oils of Eucalyptus, Galbanum, Clove, Peppermint, Shirazi Thyme, Fennel, Ajowan and Savory.

موارد مصرف: محرک سیستم ایمنی، کمک به کاهش التهاب و اثرات مضر عوامل واگیر تنفسی و گوارشی.

Indication: Indication: Immunostimulant. Helping to reduce inflammation and harmful effects of respiratory and digestive infectious agents.

مقدار و روش مصرف: مقدار ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی روزانه به مدت ۵ تا ۷ روز بسته به شرایط گله؛ به روش اسپری مقدار نیم لیتر برای هر ۱۰۰۰ قطعه پرندۀ دفعات تکرار روزانه بسته به شرایط و علامت گله.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از ترکیبات، موارد مصرف و دستورالعمل استفاده، به برگه راهنمای محصول مراجعه فرمایید.
لطفا قبل از مصرف تکان دهید.

Dosage and administration: Use 250 - 500 ml of ARKIA-Z9® in 1000 liters of drinking consecutive days dependent on stocks condition. In spray 5-water daily for 2 administration use 500 ml of ARKIA-Z9® for 10000 birds daily repetition dependent on stock's symptoms and condition.
To receive more information about compositions, indications and administrations read product data sheet.
Shake before use

تداخل دارویی: از مصرف همزمان با واکسن های آشامیدنی، ضد عفونی کننده های آب و اسیدیفایرهای آب، در یک منبع آب آشامیدنی، خودداری فرمایید.

Drug interaction: Do not use with oral vaccines and water disinfectors, sanitizers or acidifiers simultaneously.

حیوان هدف: طیور (اجداد، مادر، گوشتی، تخمگذار)، دام و آبزیان.
Target species: Poultry (Grandparents, Breeders, Layers, Broilers), Livestock and aquacultures.

موارد احتیاط: صرفا برای مصرف دامپزشکی است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. برای جلوگیری از آفت خواص آرکیا-Z9® از تماس بی مورد محتویات ظرف آن با هوا خودداری فرمایید.

Precautions: For veterinary use only. Keep out of reach of children. To preventing decline in ARKIA-Z9® chemical properties, avoid undue exposure of ARKIA-Z9® bottle contains to the air.

شرایط نگهداری: دمای خشک دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب و در دمای ۱۵-۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

Storage conditions: Store in dry place, between 15-25°C and protect from direct sunlight and freezing.

حجم خالص: ۱ لیتر ± ۱۰ میلی لیتر



ARKIA-Z9

Helping to reduce inflammation and harmful effects of respiratory and digestive infectious agents



Immunostimulant



Antioxidant



Anti-inflammatory Effects



Aquatic



Livestock



Poultry

1L



1L

تولیدکننده: سپهران کاشت فرداد آریایی (سهامی خاص)، شهرستان بابلسر، شهرک صنعتی شورک، تلفن: ۰۱۱۳۵۳۴۴۰۰۱

Manufacturer: Sepehran Kasht Fardad Aryayi, Babolsar City, Shourak Industrial Town, Mazandaran province, IRAN. Phone: +981135344001

شماره پروانه ساخت از سازمان دامپزشکی کشور:

Iranian Veterinary Organization license number:

Batch number Production date Expire date: 2 years after production
شماره سری ساخت تاریخ تولید تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید.

در صورت بازپزدن یا مخدوش بودن پلمپ، محصول تحت مسئولیت شرکت سپهران کاشت فرداد آریایی نمی باشد. کد IVC

product will not be under the responsibility of Sepehran Kasht Fardad Aryayi Co. IVC number:

بایستی به این نکته توجه کرد.